

深圳市建筑业绿色施工示范工程 网上申报操作说明

第一步： 打开深圳建筑业协会网站（网址：<http://www.szjzy.org.cn/>）



第二步：

1. 点击“会员中心”中的“会员系统登录”按钮进行登陆；



协会会员登录	临时会员登录
账号	<input type="text" value="请输入会员证编号或统一社会信用代码"/>
密码	<input type="password" value="请输入密码"/>
验证码	<input type="text" value="请输入验证码"/> 
	<input type="button" value="登录"/> <input type="button" value="申请入会"/> 忘记密码?

2. 输入用户名（用户名为企业协会会员证编号）；

3. 输入密码（初始密码为 Jzxh2020），如果申报企业已修改了密码，请使用修改后的密码登陆；
4. 点击“登录”按钮进入申报界面；
5. 如登录出现问题，请咨询协会李工（电话：23943872）。

第三步：点击“评优”



第四步：点击“绿色施工立项”



第五步：点击“新增申报”

深圳市建筑业绿色施工示范工程-立项申报

新增申报(2023年)

查询 关键字: 项目/单位关键词 请选择 请选择 更新时间 开始时间 至 结束时间 排序按 审核状态

<input type="checkbox"/>	ID	申报项目	类别	联系人	联系电话	更新时间	
<input type="checkbox"/>	1	××工程(测试)	2023年	李工	13902954014	2023-05-05	

第六步：请仔细阅读“申报说明”后点击“进入申报”

申报说明

填表说明
(仅限房建工程申报)

一、基本信息：填写工程主要信息，各参建单位情况等，经建设单位及监理单位签字盖章。

二、工程概况：填写主要工程概况。建筑规模、建筑面积、建筑高度、业态、工程地址及周边环境等概况。

三、绿色施工管理目标

1、环境保护

1) 建筑垃圾：根据住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见（建质〔2020〕46号），新建建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于300吨；装配式建筑施工现场建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥浆）排放量每万平方米不高于200吨。再利用率和再回收率达到30%；碎石类、土石方类建筑垃圾再利用大于50%。

2) 噪音控制：现场噪音排放满足国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）：昼间≤70dB；夜间≤55dB。

3) 水污染控制：施工现场污水排放达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978）的要求，PH值在6~8之间。

2、节材与材料资源利用

1) 钢材：不同工程定额损耗率不同。一般工业与民用建筑钢筋定额综合损耗率（深圳市建筑工程消耗量定额2016）：直径φ10以下损耗率2.5%，直径φ10-φ25损耗率4.0%，直径φ25以上损耗率5.0%。目标损耗率比定额损耗率降低30%。

[进入申报](#) [返回列表](#)

第七步：

1.填写表中各项内容；

2.带“星号”为必填选项

3.表中所有项目填写完毕之后，选择“预览/打印”，申报表签字

盖章作为“附件”进行上传

4. “暂存”按钮便于填写保存，“返回”按钮便于返回“开始界面”

5.如果界面不显示上述“快捷菜单”，请按住“Ctrl 按钮+鼠标翻滚”进行缩放到适合的界面。

第八步：

表中所有项目填写完毕，同时附件资料按照格式上传后，点击“提交申请”按钮，完成网上申报。

上传申报资料 (彩色PDF)

深圳市建筑业绿色施工示范工程立项申报表 (盖章后彩色扫描件PDF格式) *	上传
施工许可证或行政主管部门批准的提前介入文件 (彩色扫描件PDF格式) *	上传
开工令 (彩色扫描件PDF格式) *	上传
绿色施工实施规划方案 (体现经审批的文档PDF格式) *	上传

预览/打印申报表 暂存 提交申报

注：如果点击“确认提交申请”按钮后，申报项目要修改申报表中的内容，请联系协会李工 82926015，协会将对该申报项目进行“退回”，可修改其申报内容。